

JET-TECH

BY MVP GROUP

LAVAPLATOS INDUSTRIALES

Potencia, ahorro y confiabilidad en cada ciclo.

El rendimiento que tu cocina necesita para no detenerse.

Lavaplatos Jet-Tech: Rendimiento confiable, ciclos rápidos y máxima eficiencia para tu operación.



RENDIMIENTO CONSTANTE

Operación continua sin interrupciones.



AHORRO DE RECURSOS

Menos consumo de agua y energía.



ALTA DURABILIDAD

Componentes industriales de máxima calidad.



**INGENIERÍA
QUE SE VE**



**TECNOLOGÍA
QUE RINDE**



**EFICIENCIA
QUE AHORRA**



**CONFIANZA
QUE PERDURA**



**RESPALDO
QUE ACOMPAÑA**



+34 643812153 +34 601012853
ameso@mvpgroupcorp.com
jmoreno@mvpgroupcorp.com
mvpgrouplatam.com

3590 NW 54th St. Suite 1,
Fort Lauderdale, FL, United States 33309
mvpgroupcorp.com

EN ESTA PARTE DE

PROBLEMAS CRÍTICOS Y SOLUCIONES JET-TECH



PROBLEMA 01



Averías frecuentes y paros operativos inesperados.

Las averías en lavavajillas representan interrupciones operativas críticas que pueden paralizarte en pleno servicio.



SOLUCIÓN JET-TECH



Componentes de alta durabilidad y sistemas redundantes

que minimizan fallos y garantizan operación continua.



INGENIERÍA ROBUSTA



CONTINUIDAD OPERATIVA



MÁXIMA CONFIABILIDAD

PROBLEMA 02



Limpieza deficiente e inconsistente.

Uno de los problemas más visibles es cuando el lavavajillas no limpia adecuadamente la vajilla, lo cual afecta negativamente la experiencia del cliente.



SOLUCIÓN JET-TECH



Presión regulada + dosificación inteligente + ciclos específicos por material, autolimpieza automática y desagüe completo para **resultados perfectos.**



PRESIÓN REGULADA



DOSIFICACIÓN INTELIGENTE



AUTOLIMPIEZA AUTOMÁTICA



DRENAJE COMPLETO



RESULTADOS IMPECABLES EN CADA CICLO

PROBLEMA 03



Consumo excesivo de agua y energía.

Los lavavajillas ineficientes consumen cantidades desmedidas de agua y electricidad, inflando tus facturas mensuales sin razón justificada.



SOLUCIÓN JET-TECH



Consumo optimizado con ahorro de 30-40% en agua y energía vs equipos convencionales.



-30 a 40%
AHORRO DE AGUA



-30 a 40%
AHORRO DE ENERGÍA

SERIE ELECTRÓNICA

ALTA TEMPERATURA

Tecnología inteligente.
Higiene y eficiencia sin límites.



ALTA TEMPERATURA

Enjuague efectivo
y sanitización total



EFICIENCIA INTELIGENTE

Menor consumo
de agua y energía



HIGIENE SUPERIOR

Resultados impecables
en cada ciclo



CONSTRUCCIÓN PREMIUM

Durabilidad y
confiabilidad

737E

LAVAPLATOS INDUSTRIAL
BAJO MOSTRADOR



- Calentador de refuerzo (booster) incorporado para enjuague
- Paneles superiores e inferiores con aislamiento térmico
- Bomba dosificadora automática de detergente
- Bomba dosificadora automática de abrillantador
- Bomba de desagüe automática
- Gabinete y puerta de doble pared
- Panel de control electrónico táctil
- Pantallas digitales de temperatura
- Capacidad: hasta 60 cestas por hora
- Tiempos de ciclo: 2-3-4 minutos
- 208-220V 60Hz/1 fase - 22 Amp

757E

LAVAPLATOS INDUSTRIAL
TIPO CÚPULA (CAPOTA)



- Bombas de lavado dobles
- Calentador de refuerzo (booster) incorporado para enjuague
- Paneles y cúpula con aislamiento térmico
- Bomba dosificadora automática de detergente
- Bomba dosificadora automática de abrillantador
- Bomba dosificadora automática de abrillantador
- Inicio y paro automático al levantar/bajar la cúpula
- (2) Cestas estándar de 20" x 20"
- Tiempos de ciclo: 1-2-3-4 minutos
- 208-220V 60Hz/1 fase - 48 Amp
- O 208-220V 60Hz/3 fases - 28.5 Amp (Especificar fase al realizar el pedido)

757EV

LAVAPLATOS INDUSTRIAL
TIPO CÚPULA SIN VENTILACIÓN



- Sistema de recuperación de vapor
- Tecnología de ahorro de agua y energía
- No requiere campana extractora
- Inicio automático de ciclo
- Filtro de tanque doble
- Construcción de doble pared con aislamiento
- Inicio y paro automático al levantar/bajar la cúpula
- Producción: hasta 60 cestas por hora
- Tiempos de ciclo: 1-2-3-4 minutos
- 208-240V 60Hz/1 fase - 48 Amp (Monofásico)
- O 208-240V 60Hz/3 fases - 28 Amp (Trifásico) (Especificar fase al realizar el pedido)

(Verificar normativas locales; puede requerirse ventilación según jurisdicción)

767E

LAVAUTENSILIOS PARA
OLLAS, SARTENES Y BANDEJAS



- Controles electrónicos con sistema de ahorro energético
- Construcción de doble pared para reducción de ruido
- Bomba dosificadora de abrillantador estándar
- Bomba vertical autolimpiante
- Tanque de lavado de gran profundidad
- Brazos independientes de lavado y enjuague en acero inoxidable
- Sistema de filtrado doble con recolección de residuos
- Termostato para mantener temperatura de enjuague conforme HACCP
- Botón de inicio multicromático
- Ciclo de autolimpieza automática
- Dosificador peristáltico de abrillantador
- Cuatro ciclos de lavado personalizables
- Conectividad para control remoto compatible con normativas HACCP (bajo pedido)



PANTALLAS
DIGITALES



DOBLE
PARED



HASTA 60
CESTAS/HORA



CICLOS
2-3-4 MIN



DOBLE
BOMBA



AISLAMIENTO
TÉRMICO



CICLOS
1-2-3-4 MIN



INICIO/PAO
AUTOMÁTICO



RECUPERACIÓN
DE VAPOR



AHORRO
AGUA/ENERGÍA



SIN CAMPANA
EXTRACTORA



FILTRO
DOBLE



GRAN
CAPACIDAD



AUTO
LIMPIEZA



CICLOS
PERSONALIZABLES



HACCP
CONECTIVIDAD

JET-TECH

LÍNEA EVOLUTION

Innovación que evoluciona.
Desempeño que permanece.



**ALTA
TEMPERATURA**

Enjuague efectivo
y sanitización total



**EFICIENCIA
INTELIGENTE**

Menor consumo
de agua y energía



**HIGIENE
SUPERIOR**

Resultados impecables
en cada ciclo



**CONSTRUCCIÓN
PREMIUM**

Durabilidad y
confiabilidad



EV18

LAVAPLATOS INDUSTRIAL
BAJO MOSTRADOR



**SISTEMA DE
MICROFILTRACIÓN
dFilter**

- Calentador de refuerzo (booster) incorporado para enjuague
- Panel de control sencillo con pantallas digitales multifunción
- Sistema de microfiltración dFilter
- Bajo consumo de agua: hasta 1.7 litros por ciclo
- Capacidad: 60 cestas por hora
- (2) Cestas estándar de 20" x 20"
- 208-240V 60Hz/1 fase - 22 Amp



**ENJUAGUE
A 85-90°C**



**MICROFILTRACIÓN
AVANZADA**



**BAJO CONSUMO
DE AGUA**



**ALTA CAPACIDAD
60 CESTAS/HORA**



**CONSTRUCCIÓN
PREMIUM**

EV22

LAVAPLATOS INDUSTRIAL
TIPO CÚPULA (CAPOTA)



**SISTEMA DE
MICROFILTRACIÓN
dFilter**

- Calentador de refuerzo (booster) incorporado para enjuague
- Dos bombas de lavado
- Panel de control sencillo con pantallas digitales multifunción
- Sistema de microfiltración dFilter
- Brazos de lavado de fibra de vidrio compuesta
- Manija ergonómica de cúpula
- Capacidad: 60 cestas por hora
- 208-240V 60Hz/1 fase - 23 Amp O 208-240V 60Hz/3 fases - 19 Amp
(Especificar fase al realizar el pedido)



**DOBLE BOMBA
DE LAVADO**



**MICROFILTRACIÓN
AVANZADA**



**ALTA CAPACIDAD
60 CESTAS/HORA**



**MANIJA
ERGONÓMICA**



**CONSTRUCCIÓN
PREMIUM**

TECNOLOGÍA DE **ALTO DESEMPEÑO** DISEÑADA PARA OPERACIONES EXIGENTES.

JET-TECH

FX-44

LAVAPLATOS INDUSTRIAL DE TUNEL MONOTANQUE

Rendimiento continuo.
Higiene sin interrupciones.



ALTA TEMPERATURA

Enjuague efectivo
y sanitización total



EFICIENCIA INTELIGENTE

Menor consumo
de agua y energía



HIGIENE SUPERIOR

Resultados impecables
en cada ciclo



CONSTRUCCIÓN PREMIUM

Durabilidad y
confiabilidad



- Capacidad: 150 a 210 cestas por hora
- Estructura de doble pared con aislamiento
- Calentador de refuerzo (booster) incorporado
- Termostop si no se alcanza la temperatura de aclarado correcta
- Sistema de drenaje con filtro de tres etapas
- Bomba de lavado con autodrenaje
- Bomba de presión de enjuague
- Sistema de desague con doble filtro
- Dirección de transportador reversible
- (2) Cestas estándar de 20" x 20"
- 208V 60Hz/3 fases - 90 Amp



150 A 210
CESTAS/HORA



DOBLE
PARED AISLADA



BOOSTER
INCORPORADO



TERMOSTOP



FILTRO DE
TRES ETAPAS



BOMBA DE
LAVADO



PRESIÓN DE
ENJUAGUE



TRANSPORTADOR
REVERSIBLE

LÍNEA C

Calidad comprobada.
Resultados impecables.



ALTA TEMPERATURA

Enjuague efectivo
y sanitización total



EFICIENCIA INTELIGENTE

Menor consumo
de agua y energía



HIGIENE SUPERIOR

Resultados impecables
en cada ciclo



CONSTRUCCIÓN PREMIUM

Durabilidad y
confiabilidad

F-16C

LAVAVASOS/COPAS
BAJO MOSTRADOR



- Calentador de refuerzo (booster) incorporado
- Paneles con aislamiento térmico
- Bomba de desagüe incorporada
- Bomba dosificadora automática de detergente
- Bomba dosificadora automática de abrillantador
- Llenado automático
- Sistema de lavado automático
- Cestas de 400mm x 400mm
- 220V 60Hz/1 fase o 220V 50Hz/1 fase - 14.4 Amp



ENJUAGUE
A 85-90°C



AHORRO DE
AGUA



HIGIENE
SUPERIOR



CONSTRUCCIÓN
PREMIUM

F-18C

LAVAPLATOS INDUSTRIAL
BAJO MOSTRADOR



- Calentador de refuerzo (booster) incorporado
- Paneles con aislamiento térmico
- Bomba de desagüe incorporada
- Bomba dosificadora automática de detergente
- Bomba dosificadora automática de abrillantador
- Llenado automático
- Sistema de lavado automático
- (2) Cestas de 500mm x 500mm
- 220V 60Hz/1 fase o 220V 50Hz/1 fase - 22 Amp



DOBLE
CESTA



AHORRO DE
AGUA



HIGIENE
SUPERIOR



CONSTRUCCIÓN
PREMIUM

F-22C

LAVAPLATOS INDUSTRIAL
TIPO CÚPULA (CAPOTA)



- Calentador de refuerzo (booster) incorporado
- Ciclos de 1 o 3 minutos
- Bomba dosificadora automática de detergente
- Bomba dosificadora automática de abrillantador
- Pantallas digitales de temperatura
- (2) Cestas de 500mm x 500mm
- 220V 60Hz/1 fase o 220V 50Hz/1 fase - 23 Amp



CICLOS
1 O 3 MIN



DOBLE
CESTA



PANTALLAS
DIGITALES



CONSTRUCCIÓN
PREMIUM

JET-TECH

SERIE ALTA TEMPERATURA

Rendimiento profesional.
Higiene garantizada.



ALTA TEMPERATURA

Enjuague efectivo y sanitización total



HIGIENE SUPERIOR

Resultados impecables en cada ciclo



EFICIENCIA INTELIGENTE

Ahorro de agua, energía y químicos



CONSTRUCCIÓN PREMIUM

Durabilidad y confiabilidad

F-14

LAVAUTENSILIOS
MULTIUSOS DE MOSTRADOR



- Calentador de refuerzo (booster) incorporado para enjuague
- Bomba dosificadora automática de detergente
- Bomba dosificadora automática de abrillantador
- Bomba de desagüe incorporada
- Panel de control superior
- Llenado automático
- Sistema de lavado automático
- Pantallas digitales de temperatura
- Cesta estándar de 13.75" x 13.75"
- 115V/60Hz/1 fase - 20 Amp



ENJUAGUE
A 85-90°C



PANTALLAS
DIGITALES



DOSIFICACIÓN
AUTOMÁTICA



DISEÑO
COMPACTO

F-16DP

LAVAVASOS/COPAS
BAJO MOSTRADOR



- Calentador de refuerzo (booster) incorporado para enjuague
- Paneles con aislamiento térmico
- Bomba de desagüe incorporada
- Bomba dosificadora automática de detergente
- Bomba dosificadora automática de abrillantador
- Llenado automático
- Sistema de lavado y enjuague automático
- Pantallas digitales de temperatura
- Incluye (2) cestas estándar de 16" x 16"
- 208-220V 60Hz/1 fase - 12.5 Amp



AISLAMIENTO
TÉRMICO



PANTALLAS
DIGITALES



DOBLE
CESTA



AHORRO
INTELIGENTE

LA SOLUCIÓN MÁS POTENTE

F-18DP

LAVAPLATOS INDUSTRIAL
BAJO MOSTRADOR



- Calentador de refuerzo (booster) incorporado para enjuague
- Paneles con aislamiento térmico
- Bomba de desagüe incorporada
- Bomba dosificadora automática de detergente
- Bomba dosificadora automática de abrillantador
- Llenado automático
- Sistema de lavado automático
- Drenaje automático al cerrar la puerta
- Pantallas digitales de temperatura
- (2) Cestas estándar de 20" x 20"
- 208-220V 60Hz/1 fase - 22 Amp



ALTO
RENDIMIENTO



DRENAJE
AUTOMÁTICO



PANTALLAS
DIGITALES



GRAN
CAPACIDAD

JET-TECH

TECNOLOGÍA QUE IMPULSA TU COCINA. RENDIMIENTO QUE NO SE DETIENE.

Soluciones de lavado industrial diseñadas para ofrecer máxima eficiencia, higiene y confiabilidad en cada ciclo.

- ✓ Alta temperatura para máxima higiene
- ✓ Ahorro inteligente de agua y energía
- ✓ Componentes de alta durabilidad
- ✓ Diseñados para operación continua

JET-TECH.

TU ALIADO EN CADA CICLO.



HIGIENE SUPERIOR

Enjuague a alta temperatura para eliminar bacterias y garantizar seguridad.



EFICIENCIA INTELIGENTE

Tecnología que optimiza recursos y reduce costos operativos.



CICLOS RÁPIDOS

Mayor productividad con tiempos de ciclo optimizados.



CONSTRUCCIÓN PREMIUM

Materiales y componentes de alta calidad para una larga vida útil.



SOPORTE CONFIABLE

Asesoría especializada y respaldo técnico cuando lo necesitas.



+34 643812153 +34 601012853
ameso@mvpgroupcorp.com
jmoreno@mvpgroupcorp.com
mvpgruplatam.com

3590 NW 54th St. Suite 1,
Fort Lauderdale, FL, United States 33309
mvpgroupcorp.com

Diseñados para
operaciones que
no pueden detenerse.

